



Мобильная Печать

- Ультракомпактный современный и прочный корпус
- Превосходная скорость печати
- Увеличенный объем материала для печати с быстрой и простой загрузкой
- Широкие возможности подключения к другим устройствам через интерфейсы USB, Bluetooth и Wireless LAN
- Простая интеграция в существующие рабочие процессы

➤ **B-EP2DL**





Технические данные <ul style="list-style-type: none"> Технология печати Тип печатающей головки Интерфейс Память Загрузка материала для печати Датчики Интерфейс пользователя Клавиши управления Габариты (Ш x Г x В) Вес Рабочая нагрузка²⁾ 	Прямая термопечать Плоская IrDA, USB, последовательный ¹⁾ , Bluetooth ¹⁾ , Wireless LAN ¹⁾ 8 MB (Flash ROM), 16 MB (S-RAM) Сверху На отражение, на просвет ЖК дисплей (16 символов x 2 строчки), Индикатор состояния, динамик Подача [Feed], пауза [Pause] 88 x 65 x 119 мм 0,48 кг 600 этикеток в день	ДОПОЛНИТЕЛЬНО <ul style="list-style-type: none"> АККУМУЛЯТОР B-EP802-BT-QM-R ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 1 АККУМУЛЯТОР B-EP800-CHG-QM-R ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО НА 6 АККУМУЛЯТОРОВ B-EP800-CHG6-QM-R АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (220 В) B-EP800-AC-QM-R АДАПТЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА (ОТ 12 ДО 48 В) B-EP800-DC48-QM-R АДАПТЕР ДЛЯ ПИТАНИЯ ОТ БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ (12 В) B-EP802-DC12-QM-R МОДУЛЬ BLUETOOTH B-EP702-BLTH2-QM-R МОДУЛЬ WIRELESS LAN B-EP700-WLAN-QM-R РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ B-EP900-SS-QM-R ЧЕХОЛ B-EP902-CC-QM-R НАБОР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИКЕТОК БЕЗ ПОДЛОЖКИ B-EP902-LL-QM-R ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ BarTender Software 
Печать <ul style="list-style-type: none"> Ширина печати Скорость печати Разрешение печати Шрифты Длина печати Печатаемые штрих-коды 2D Штрих-коды 	48 мм (1,89 дюймов) До 105 мм/сек (4,13 дюймов/сек) 203 dpi Растрочный шрифт (bitmap), контурный шрифт (outline), специальные символы (writable characters) Макс. 995 мм EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Customer Barcode, GS1 Databar Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417	АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (220 В) B-EP800-AC-QM-R
Материал для печати <ul style="list-style-type: none"> Ширина материала для печати Максимальный внешний диаметр рулона с материалом для печати Тип материала для печати 	24-58 мм 60 мм Этикетки, чеки, материал без втулки	АДАПТЕР ПОСТОЯННОГО ТОКА (ОТ 12 ДО 48 В) B-EP800-DC48-QM-R
Функции <ul style="list-style-type: none"> Функции печати Язык программирования Режимы печати Системные функции 	Эмуляция языка ZPL TPCL, BCI, ESC, POS Режим группы (batch mode), режим отклейки (peel-off) Автоматическое отключение, режим сохранения энергии, сертифицировано WiFi ¹⁾	АДАПТЕР ДЛЯ ПИТАНИЯ ОТ БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ (12 В) B-EP802-DC12-QM-R
		МОДУЛЬ BLUETOOTH B-EP702-BLTH2-QM-R
		МОДУЛЬ WIRELESS LAN B-EP700-WLAN-QM-R
		РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ B-EP900-SS-QM-R
		ЧЕХОЛ B-EP902-CC-QM-R
		НАБОР ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИКЕТОК БЕЗ ПОДЛОЖКИ B-EP902-LL-QM-R
		ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ BarTender Software 

¹⁾ Дополнительно

²⁾ Объем печати приведен для этикеток высотой 100 мм. Данный показатель зависит от типа материала и условий эксплуатации принтера.